

Załącznik nr 1 do Konkursu na wymianę obróbek blacharskich i orywnowania.

Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż, dostawa i wymiana obróbek blacharskich oraz orywnowania w budynku magazynowym, oznaczonym w ewidencji wewnętrznej jako nr 11, przy ul. Przecławskiej 1 w Warszawie [03-879], wg poniższej specyfikacji:

- orywnowanie i obróbki blacharskie: tytanowo cynkowe,
 - rynna półokrągła - rozmiar 153 mm (długość ok. 57 mb),
 - rynna spustowa okrągła – rozmiar 150 mm (5 rur spustowych + 10 kolan - długość ok. 62 mb),
 - pas podrywnowy – długość ok. 57 mb (szerokość blachy w rozwinięciu ok. 60 cm),
 - pas nadrywnowy – długość ok. 57 mb,
 - pozostałe elementy niezbędne do montażu m.in.: haki, łączniki, itp.
1. Demontaż, wywóz i utylizacja starych obróbek blacharskich oraz orywnowania – elewacja północna oraz dach szybu windy.
 2. Dostawa i montaż nowego orywnowania – elewacja północna oraz dach szybu windy.
 3. Dostawa i montaż pasów pod i nadrywnowych z uzupełnieniem poszycia dachowego (papa) – elewacja północna oraz dach szybu windy.
 4. Roboty towarzyszące: zabezpieczenie pokrycia dachowego, uprzątnięcie miejsca pracy po wykonaniu robót.
 5. W przypadku konieczności demontażu elementów instalacji odgromowej do wykonania prac dekarских, ponowny montaż elementów po wykonaniu robót.

Poniżej dokumentacja fotograficzna budynku i dachu:

Widok elewacji północnej:



Zdjęcia dachu:











