

Załącznik nr 1 do Konkursu na wymianę obróbek blacharskich i orywnowania.

Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż, dostawa i wymiana obróbek blacharskich oraz orywnowania w budynku magazynowym, oznaczonym w ewidencji wewnętrznej jako nr 4, przy ul. Przecławskiej 1 w Warszawie [03-879], wg poniższej specyfikacji:

- orywnowanie i obróbki blacharskie: stalowe ocynkowane,
 - grubość blachy dla orywnowania: 0.6 mm,
 - grubość blachy dla obróbek blacharskich: 0.5 mm,
 - warstwa ocynku: minimum 275 g/m²,
 - rynna półokrągła - rozmiar Ø150 mm (długość ok. 205 mb),
 - rynna spustowa okrągła – rozmiar Ø150 mm (10 rur spustowych + 12 kolan - długość ok. 80 mb),
 - pas podrywnowy – długość ok. 205 mb (szerokość blachy w rozwinięciu ok. 60 cm),
 - pas nadrywnowy – długość ok. 205 mb,
 - pozostałe elementy niezbędne do montażu m.in.: haki, łączniki, itp.
1. Demontaż, wywóz i utylizacja starych obróbek blacharskich oraz orywnowania.
 2. Dostawa i montaż nowego orywnowania.
 3. Dostawa i montaż pasów pod i nadrywnowych z uzupełnieniem poszycia dachowego (papa).
 4. Roboty towarzyszące: zabezpieczenie pokrycia dachowego, uprzątnięcie miejsca pracy po wykonaniu robót.
 5. W przypadku konieczności demontażu elementów instalacji odgromowej do wykonania prac dekarских, ponowny montaż elementów po wykonaniu robót.

Poniżej dokumentacja fotograficzna budynku i dachu.

Widok elewacji południowej:



Widok elewacji wschodniej:



Widok elewacji północnej:



Zdjęcia dachu:









